

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

TECHNICKÝ LIST

GripFactory PolyGrip
Žebříkové příčky

POPIS

Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny (GRP) s hliníkovým zrnem. Díky použití těchto vysoce kvalitních materiálů jsou žebříkové příčky GripFactory PolyGrip velmi pevné a odolné. Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip jsou udržitelným řešením pro stávající (hladké nebo opotřebované) sportovní žebříky. Snižují riziko uklouznutí žebříků a zvyšují bezpečnost žebříku díky větší dostupné ploše. Získáte na ně neuvěřitelnou 15letou záruku! Vzorčky jsou k dispozici na vyžádání.

VLASTNOSTI

- Odolnost proti nárazu - dlouhá životnost
- Účinné v mokřích a mastných podmínkách
- Snadná montáž - snižuje náklady na instalaci
- Nevodivý - eliminuje elektrické a tepelné nebezpečí
- Vhodné pro chodce, vysokozdvizný vozík a další těžký provoz
- Bezúdržbový - nerezaví ani nekoroduje
- 65 % lehčí než ocel - snadnější manipulace a levnější instalace
- K dispozici od tloušťky 2 mm
- K dispozici v libovolné barvě BS nebo RAL
- K dispozici podle velikosti
- K dispozici jsou zrna: bosá, jemná, střední a mořská.
- Odolnost vůči UV záření
- Chemicky odolné

TECHNICKÉ ÚDAJE


Předmět	Výsledek
Tepelná roztažnost	0 x 10 ⁻⁶ (-6) ° C
Flexibilita	193 MPa
Napětí	123 MPa
Tepelná vodivost	0.2 w/m2K
Modul pružnosti v tahu	7.1GPa

ZRNITOST / HRUBOST

- Extra jemný
- Jemný
- Střední
- Hrubý

BARVY

- Standardní barvou je žlutá. Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip lze vyrobit i v jiných barvách nebo ve verzi „svítící ve tmě“ (na vyžádání).
- B.S. 4800 barev
- B.S. 5252 barvy
- RAL barvy



Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip jsou prakticky nezničitelné, zcela bez třísek a prasklin a odolné proti povětrnostním vlivům. Lehký materiál poskytuje ochranu proti dešti a mrazu, ale i proti olejům, chemikáliím a blátu, čímž zvyšuje bezpečnost zařízení. Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip jsou k dispozici v libovolné barvě RAL a mohou být dokonce dodány s luminiscenční úpravou pro lepší viditelnost při slabém osvětlení.

VHODNÉ PRO NÍŽE UVEDENÉ POVRCHY

- Žebříky určené pro vnitřní či vnější práce, průmyslové žebříky (ocelové a hliníkové varianty) a speciální žebříky - teleskopické či sklopné.
- Záchranné a profesionální žebříky, zaměřené na hasičské zásahy, elektrikářské práce či malířské úpravy.
- Lezecké žebříky vhodné k horizontálnímu pohybu na různých površích.
- Žebřiny, ribstole



POŽÁRNÍ ODOLNOST

Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip lze dodat v různých zrnitostech požární odolnosti:

- BS 476 Part 7 třída 1
- BS 476 Part 7 třída 2

Hmotnost

Jmenovitá tloušťka	kg / m ²	Jmenovitá tloušťka	kg / m ²
3.5 mm	6.80	7 mm	11.90
4 mm	7.80	8 mm	13.20
5 mm	9.70	9 mm	14.40
6 mm	10.80	10 mm	15.36

Možnost skluzu	Hodnota kyvadlové zkoušky
Vysoká	<24
Střední	25-35
Nízká	>36

Výsledky kyvadlového testu

Vzor	Zrno	Drsnost Rz	Teplota (C)	Orientace	Hodnota testu - suchý	Hodnota testu - mokrý
F66326	Střední	54.5	24	Podél	90	83
				Přes	98	85
F66324	Jemný	64.7	24	Podél	103	87
				Přes	100	88

VÝHODY

- Pevnost v ohybu lze v případě potřeby zvýšit přidáním tkané výztuže.
- Na rozdíl od jiných „plastových“ výrobků GRP v případě požáru neodkapává, netaví se ani neměkne.
- V porovnání s mnoha jinými plasty má sklolaminát minimální roztlačnost a smršťování a při extrémních teplotách se neprohýbá a nedeformuje.
- Materiál PolyGrip je v poměru hmotnosti k hmotnosti až sedmkrát pevnější než měkká ocel.

Žebříkové příčky GripFactory PolyGrip představují cenově výhodný způsob, jak doplnit žebříky o další bezpečnostní prvky a zvýšit tak bezpečnost při lezení. Lze je rychle a snadno instalovat na stávající sportovní sady, například „Purflex“.