

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

BEZPEČNOSTNÍ LIST

GRIPFACTORY SaniGrip Odstraňovač

CZ



IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

IDENTIFIKACE PRODUKTU

Obchodní název - GripFactory SaniGrip Remover

PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ

Relevantní identifikovatelné aplikace	Kategorie produktů [PC] PC9A - Nátěrové hmoty a barvy, ředidla, odstraňovače nátěrů
---------------------------------------	--

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI

Oční kontakt	Podráždění očních sliznic.	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice	Ne
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Žádná	Toxicita pro specifické cílové orgány (podráždění dýchacích cest)	Ne
Třídy nebezpečí a kategorie nebezpečnosti	Žádné	Toxicita pro specifické cílové orgány (narkotické účinky)	Ne
Fyzikální nebezpečí	Hořlavé kapaliny: Ne	Nebezpečí aspirace	Ne
Zdravotní rizika	Žádné	Respirační senzibilizace	Ne
Žravost/podráždění kůže	Ne	Senzibilizace kůže	Ne
Vážné poškození očí/očí podráždění	Ne	Toxicita pro reprodukci	Ne
		Reprodukční toxicita, účinky na a prostřednictvím laktace	Ne
		Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)	Ne

ELEMENTY ŠTÍTKU

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Zvláštní pravidla pro další prvky označování některých směsí	EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
--	--

OSTATNÍ NEBEZPEČÍ

Žádné

SLOŽENÍ A INFORMACE O SLOŽKÁCH

LÁTKY

Neuvedeno

DALŠÍ INFORMACE

Všechny složky směsi jsou (předem) registrovány v souladu s nařízením REACH.

SMĚSI

Nebezpečné složky BENZYL ALKOHOL	Registrační číslo REACH: 01-2119492630-38 Číslo ES: 202-859-9 Číslo CAS: 100-51-6 Podíl hmotnosti: 10 - 25% Klasifikace 1272/2008 [CLP]: - Akutní tox. 4 - H302 Akutní tox. 4 - H332
-------------------------------------	--

Další informace	Úplný obsah vět R, H a EUH: viz oddíl Další informace.
-----------------	---

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

POPIS OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Obecné informace	V případě pochybností nebo výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. nikdy nepodávejte nic perorálně osobě v bezvědomí nebo v případě křečí.
Po inhalaci	Odved'te postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a klidu. V případě dýchacích potíží nebo zástavy dechu použijte umělé dýchání.
Při kontaktu s kůží	Po kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Neumývejte rozpouštědly/ředidly.
Při očním kontaktu	Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. V případě zasažení očí je okamžitě vyplachujte 10 až 15 minut s otevřenými víčky tekoucí vodou a vyhledejte očního lékaře.
Po požití	Po požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze pokud je postižený při vědomí) a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nenechte oběť zvracet. Nechte oběť odpočívat.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍZNAKY A ÚČINKY, AKUTNÍ I OPOŽDĚNÉ

Nejsou k dispozici žádné informace.

INDIKACE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ, KTERÉ JE NUTNÉ

Žádné

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

HASICÍ MÉDIA

Vhodná hasiva	Pěna odolná vůči alkoholu. Hasicí prášek. Oxid uhličitý (CO2). Písek. Vodní sprej.
Nevhodná hasiva	Silný proud vody.

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST LÁTKY NEBO SMĚSI

Nebezpečné produkty spalování	Při požáru vzniká hustý černý kouř. Vystavení produktům rozkladu může být zdraví nebezpečné.
-------------------------------	--

RADY PRO HASIČE

Zvláštní ochrana při hašení požáru	V případě požáru: V případě požáru používejte autonomní dýchací přístroj.
------------------------------------	---

DALŠÍ INFORMACE

Nedovolte, aby se hasicí voda dostala do kanalizace nebo povrchových vod.

OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY

Při kontaktu s výpary, látkami a aerosoly používejte ochranu dýchacích cest. Zajistěte dostatečné větrání. Viz ochranná opatření v bodech Manipulace a skladování a Kontrola expozice / osobní ochrana.

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Nevypouštějte do kanalizace ani do otevřených vod. Pokud výrobek znečistí jezera, řeky nebo kanalizaci, musíte informovat úřady v souladu s místně platnými předpisy.

METODY A MATERIÁL PRO ZADRŽOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

K čištění

S nasátlým materiálem zacházejte podle kapitoly „Skládování odpadu“. Čistěte čisticími prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům.

ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY

Žádné

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO SMĚSÍ



Ochranná opatření

Používejte osobní ochranné prostředky. (viz kapitola 8). Pokud není odsávání na místě možné nebo je nedostatečné, může být nutné zajistit řádné větrání pracoviště. Všechny pracovní postupy musí být v zásadě organizovány tak, aby byly vyloučeny: vdechování výparů nebo mlhy / aerosolů.

Protipožární opatření

Ochrana proti výbuchu není nutná.

PODMÍNKY BEZPEČNÉHO SKLADOVÁNÍ, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH NESLUČITELNOSTÍ

Technická opatření a podmínky skladování

Otevřené nádoby je třeba pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. K vyprázdnění nádoby nikdy nepoužívejte tlak. Kontejner není tlaková nádoba. Zákaz kouření. Zákaz vstupu nepovolaných osob.

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Zajistěte dostatečné větrání skladovacích prostor. Stanovte omezení pro přístup do skladových prostor.

Informace se týkají skladování s jinými látkami nebo přípravky

Uchovávejte odděleně od hořlavých látek, redukčních činidel (jako jsou aminy), kyselin, zásad, těžkých kovů, složení (např. urychlovače, sikativy, kovová mýdla). Přípravek vždy uchovávejte v nádobách ze stejného materiálu jako původní obal. Dodržujte doporučení uvedená na etiketě. Přípravek skladujte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Zabraňte chlazení pod 0 °C.

SPECIFICKÉ KONEČNÉ POUŽITÍ

Žádné

KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA

OSOBNÍ OCHRANA



Ochrana očí / obličeje

Noste brýle s rámem a boční ochranou



Ochrana rukou

Dlouhé rukavice PVC (polyvinylchlorid) PE (polyethylen) NR (naturální kaučuk, přírodní latex) Doporučená tloušťka materiálu



Ochrana pokožky

Pro ochranu před přímým kontaktem s kůží je nutná ochrana těla (nad běžným pracovním oděvem).



Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest je nutná při překročení mezní hodnoty. Pokud nejsou m o ž n á nebo nedostatečná technická opatření pro odsávání nebo větrání, je nutné používat ochranu dýchacích cest. Při aplikaci postřiku: uzavřít čerstvého vzduchu. Ostatní způsoby aplikace: aplikovat pouze v dobře větraných prostorech. Místo čepice s čerstvým vzduchem lze volitelně použít obličejovou masku s kombinovaným filtrem..

KONTROLY EXPOZICE NA PRACOVÍŠTI

Technická opatření k prevenci ozáření

Technická opatření a používání vhodných pracovních metod mají přednost před používáním osobních ochranných prostředků. Zajistěte odpovídající větrání. Pokud je to možné, mělo by se toho dosáhnout použitím místního odsávání vzduchu

a dobrou obecnou extrakční schopností. Pokud tyto prostředky nestačí k udržení koncentrace částic pod úrovní OEL, je třeba použít vhodnou ochranu dýchacích cest.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH

Barva	Bezbarvý
Zápach	Charakteristika
Prahová hodnota zápachu	Nebyl stanoven

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Stav agregace	Kapalina	Horní mez výbušnosti	Nebylo stanoveno
Bod tání / rozsah	Nejsou k dispozici žádné údaje	Výbušné vlastnosti	Nebyly stanoveny
Bod varu / rozsah	(1013 hPa) > 100 °C	Hustota	(20 °) přibližně 1,038 g/cm3
Temperament rozkladu.	(1013 hPa) Není stanoveno	Rozpustnost ve vodě	(20 °) Plně rozpustná
Rychlost odpařování	Nebylo stanoveno	Hodnota PH	neutrální
Bod vzplanutí	> 100 °C	Viskozita	(20 °) Není stanovena
Teplota vznícení	Nebylo stanoveno	Oxidační vlastnosti	Nebylo stanoveno
Hořlavost (plyn, pevná látka)	Neurčeno	Noktanol / voda rozdělovací koeficient	Nebyl stanoven
Dolní mez výbušnosti	Nebylo stanoveno		

DALŠÍ INFORMACE

Žádné

STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita	Nejsou k dispozici žádné informace.
Chemická stabilita	Nejsou k dispozici žádné informace.
Možné nebezpečné reakce	Nejsou k dispozici žádné informace.
Podmínky, kterým je třeba se vyhnout	Stabilní při skladování a použití podle pokynů (viz body 7 a 8).
Neslučitelné materiály	Zabraňte jakémukoli kontaktu s oxidačními činidly, silně alkalickými a silně kyselými materiály, abyste zabránili exotermickým reakcím.
Nebezpečné produkty rozkladu	Při vystavení vysokým teplotám mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu, např. uhlík, oxid uhelnatý a oxid uhlíčitý, kouř, oxidy dusíku.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH - AKUTNÍ ÚČINKY

AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA

Parametr	LD50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Dráha expozice	Orální
Druhy	Krysa
Provozní dávka	1230 mg/kg

Parametr	LD50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Dráha expozice	Orální
Druhy	Muis
Provozní dávka	1600 mg/kg

Parametr	LD50 (Křemičitan sodnoželezitý; č. CAS: 53320-86-8)
Dráha expozice	Orální
Druhy	Krysa
Provozní dávka	> 8000 mg/l

AKUTNÍ INHALAČNÍ TOXICITA

Parametr	LC50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Dráha expozice	Inhalace
Druhy	Krysa
Provozní dávka	8,8 mg/l
Doba expozice	4 h

Parametr	LC50 (Křemičitan sodnoželezitý; č. CAS: 53320-86-8)
Dráha expozice	Inhalace
Druhy	Krysa
Provozní dávka	> 1,66 g/m3

AKUTNÍ DERMÁLNÍ TOXICITA

Parametr	LD50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Dráha expozice	Dermální
Druhy	Králík
Provozní dávka	2000 mg/kg

FOTOTOXICITA

Další informace	Podle nám známých údajů nedošlo k poškození zdraví ani při dlouhodobém kontaktu.
-----------------	--

EKOLOGICKÉ INFORMACE

TOXICITA - TOXICITA PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ

AKUTNÍ (KRÁTKODOBÁ) TOXICITA PRO RYBY

Parametr	LC50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Druhy	Lepomis macrochirus (slunečnice)
Parametr analýzy	Akutní (krátkodobá) toxicita pro ryby
Provozní dávka	10 mg/l

AKUTNÍ (KRÁTKODOBÁ) TOXICITA PRO DAFNIE

Parametr	EC50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Druhy	Daphnia magna (velká vodní blecha)
Parametr analýzy	Akutní (krátkodobá) toxicita pro dafnie
Provozní dávka	400 mg/l
Doba expozice	48 h

AKUTNÍ (KRÁTKODOBÁ) TOXICITA ŘAS

Parametr	IC50 (BENZYL ALKOHOL; č. CAS: 100-51-6)
Druhy	Scenedesmus quadricauda
Parametr analýzy	Akutní (krátkodobá) toxicita pro řasy
Provozní dávka	640 mg/l
Doba expozice	96 h

Perzistence a rozložitelnost	Nejsou k dispozici žádné informace.
------------------------------	-------------------------------------

Bioakumulace	Nejsou k dispozici žádné informace.
--------------	-------------------------------------

Mobilita v půdě	Nejsou k dispozici žádné informace.
-----------------	-------------------------------------

Výsledky hodnocení PBT a vPvB	Nejsou k dispozici žádné informace.
-------------------------------	-------------------------------------

Další nežádoucí účinky	Nejsou k dispozici žádné informace.
------------------------	-------------------------------------

Další ekologické pokyny	Další informace - Výrobek nesmí skončit ve vodě bez předúpravy (biologická čistírna).
-------------------------	--

ÚVAHY O LIKVIDACI

ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - LIKVIDACE VÝROBKU/OBALU

Pokyny pro likvidaci / balení

Znečištěné obaly musí být zcela vyprázdněny a po odpovídajícím vyčištění mohou být znovu použity. Vždy je třeba co nejvíce zabránit vzniku odpadu nebo jej omezit na minimum. Likvidaci tohoto výrobku, roztoků a všech vedlejších -výrobky musí

být vždy v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a likvidace odpadů a se všemi dalšími regionálními nebo místními předpisy.

INFORMACE O DOPRAVĚ

Číslo OSN	Není klasifikován jako nebezpečný podle přepravních předpisů.
Správný přepravní název v souladu s se vzorovými předpisy OSN	Není klasifikován jako nebezpečný podle přepravních předpisů.
Třída(y) nebezpečnosti při přepravě	Neklasifikováno jako nebezpečné podle právních předpisů pro přepravu.
Balicí skupina	Není klasifikováno jako nebezpečné podle právních předpisů o přepravě.
Ohrožení životního prostředí	Není klasifikován jako nebezpečný podle právních předpisů o přepravě.

NAŘÍZENÍ

Zvláštní předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví a životním prostředí a právních předpisů pro danou látku nebo směs

Žádné

Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení bezpečnosti látek obsažených v této směsi nebylo provedeno.

DALŠÍ INFORMACE

Označení změn	02. Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 02. Označování (67/548/ES nebo 1999/45/ES) 03. Nebezpečné složky
Zkratky a akronymy	Žádné
Důležité literární úkoly a zdroje dat	Žádné
Znění vět R, H a EUH (číslo a celý text)	H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a vdechnutí. 20/22 Zdraví škodlivý při vdechnutí a požití
Informace o školení	Musí být zaručeno, že zaměstnanci jsou seznámeni s bezpečnostními riziky. Uživatelé dýchacích přístrojů musí být odpovídajícím způsobem proškoleni.
Další informace	Údaje v tomto bezpečnostním dokumentu jsou v souladu s národní legislativou a legislativou ES. Okolnosti existující u uživatele, za kterých se práce provádí, jsou však mimo naši znalost a kontrolu. Produkt nesmí být bez písemného souhlasu používán k jiným účelům, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech nezbytných právních předpisů.

Prohlašujeme, že informace obsažené v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí v době tisku. Informace musí obsahovat pokyny pro bezpečné zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci odpadu.

Data nelze přenášet do jiných produktů. Pokud je výrobek smíchán nebo zpracován s jiným materiálem, nelze údaje z tohoto bezpečnostního listu jednoduše přenést na takto vyrobený nový materiál.